



Op til
20 m³
per time



4 NYE HICONE[®] PUMPER

Når du ønsker præcis dimensionering og længere levetid
VOGELSANG – LEADING IN TECHNOLOGY




VOGELSANG



Kompakt design, stor ydeevne

Nye HiCone® modeller — dimensioneret til op til 20 m³ / h: forøget levetid, konisk geometri, nem genjustering, tydelig statusindikator

Med de nye HiCone 05, 10, 20 og 30 bringer Vogelsang den innovative HiCone teknologi til excentersnekkepumper med kapaciteter op til 20 m³/h. Serien er et oplagt supplement til mange industrielle applikationer og opgaver i spildevands-sektoren. Ligesom de større HiCone modeller bygger de kompakte versioner på en konisk rotor-stator geometri og et intelligent efterjusteringssystem.



Planlagt vedligehold giver færre driftstop

Når dele skal udskiftes efter længere driftstid, viser den integrerede statusindikator i realtid, hvornår udskiftning er nødvendig. Det hjælper med at planlægge indgreb, undgå nedetid og udnytte kapaciteten mere effektivt.

Genjustér i stedet for at udskifte dele

I excentersnekkepumper opstår der slid, som fører til et mellemrum mellem transportelementerne. Det reducerer gennemstrømningen. I stedet for at udskifte dele kan HiCone pumpen nemt genjusteres via en central skrue — også under drift uden stop af pumpen. Mellemrummet lukkes, og gennemstrømningen gendannes til 100 %. Der kræves ingen specialværktøj.

Fleksible muligheder for akseltætning

Den standardiserede plads til den mekaniske akseltætning tillader brug af tætningsløsninger fra mange velkendte producenter. Det forenkler reservedelshåndtering og øger fleksibiliteten.



Effektivitet der betaler sig hver dag

Op til 20 m³/h, forøget levetid, minimal vedligeholdelse og reducerede CO₂-emissioner — og i præcis den størrelse, du har brug for



Fordele ved de nye HiCone modeller

- Op til tre gange længere levetid
- Reducerede drifts- og reservedelsomkostninger
- Simpel og hurtig genjustering under drift via en central skrue
- Statusindikator muliggør planlagt vedligehold.
- Standardiseret installationsplads giver flere valgmuligheder for mekanisk akseltætning

Unik ydeevne i korrekt størrelse

Fire kompakte excentersnekkepumper og forskellige geometrier dækker applikationer op til 20 m³/h. For mange spildevands- og industrielle processer er dette den afgørende størrelsesklasse — ingen overdimensionering, ingen kompromis

Levetid der betaler sig

En simpel genjustering under drift holder flowet stabilt og forlænger levetiden markant. Det betyder færre stop, højere tilgængelighed og lavere driftsomkostninger.

Nem service

God adgang til komponenterne, ingen brug for specialværktøj, enkel service og forudsigelig vedligeholdelse. Det reducerer servicearbejdet, mindsker fejlkilder og forkorter anlæggets nedetid.

Økonomisk i daglig drift

I den lave kapacitetsklasse betyder investerings- og driftsomkostninger meget. HiCone pumperne kombinerer innovativ teknologi og kortere serviceintervaller i et kompakt koncept — hvilket reducerer de samlede livscyklusomkostninger.

Skift nu

Vælg HiCone modellen i den rigtige størrelse og undgå overdimensionering, nedetid og unødige omkostninger.

SPECIFIKATIONER

Størrelse	Max. leveringsrate	Max. tryk	Max. omdrejninger	Fri passage
	m ³ /h	bar	min ⁻¹	mm
HiCone 05	4	6	500	16
HiCone 10	8	6	500	22
HiCone 20	16	6	500	29
HiCone 30	32	6	500	38

Vi tilbyder

Løsninger inden for følgende brancher:

BIOGAS, INDUSTRI, INFRASTRUKTUR, LANDBRUG, SPILDEVAND



Vores brede udvalg af produkter og services:

- Datastyring og styreteknologi
- Disintegrationsteknologi
- Forsyning- og bortskaffelsessystemer til tog, busser og både
- Indfødning af faste stoffer
- Neddeling af faste materialer, separatorer og miksere
- Pumper og pumpesystemer
- Rådgivning og service
- Skræddersyede løsninger til kundespecifikke applikationer
- Udbringning- og nedfældningsteknologi

Copyright 2026 Vogelsang GmbH & Co. KG

Produkttilgængelighed, udseende, tekniske specifikationer og informationer er under løbende udvikling.

Alle informationer, der præsenteres her, kan derfor ændres uden varsel. I udvalgte lande er Vogelsang®,

BioCut®, BlackBird®, CC-Serie®, EnergyJet®, HiCone®, PreMix®, RotaCut®, XRipper®, XSplit® og XTill®

registrerede varemærker, tilhørende Vogelsang GmbH & Co. KG, Essen (Oldenburg), Tyskland. Alle rettigheder forbeholdes, inklusive rettigheder vedrørende grafik og billeder.

25042608_HiCone-4P_DA_06207726 – MET0000994 – Printed in Denmark

Vogelsang A/S

Industriparken 2 | 6880 Tarm | DANMARK

Telefon: +45 97372777

info@vogelsang-as.dk

vogelsang.info/da

